

**АКТ**  
**проверки готовности**  
**дошкольного образовательного учреждения**  
**к новому 2021 / 2022 учебному году**

составлен " 5 " 08 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа Детский сад № 16 «Светлячок»  
(полное наименование дошкольного образовательного учреждения)

Здание детского сада  
(тип (назначение) здания)

1964  
(год постройки)

624420, Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, ул. Юбилейная дом 2  
(адрес образовательного учреждения)

8(34388)3-24-03  
(телефон (факс))

svetlychok\_16@mail.ru  
(адрес электронной почты)

Мохова Юлия Викторовна  
(Ф.И.О. руководителя дошкольного образовательного учреждения)

в соответствии с: распоряжением о приеме на работу работника № 29-ЛС от 03.02.2021 г.  
(наименование нормативного документа, №, дата)

**Проверка проводилась комиссией в составе:**

Председатель комиссии: Зимина Наталья Владимировна Завед.  
(Ф.И.О., должность)

Заместитель председателя: Бурмистро Наталья Викторовна инструктор кофр.ко  
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии: Мохова Юлия Викторовна зам. дир. по общ. дел.  
(Ф.И.О., должность)

Челомба Надежда Викторовна, воспитатель  
(Ф.И.О., должность)

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

**1. Наличие ответственных лиц:**

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплopotребляющих установок и тепловых сетей: Антонов Алексей Владимирович, рабочий по обслуживанию здания  
(Ф.И.О., должность)

Приказ № 57-00 от «5» 07 2021 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования: Анжуми С.В.  
(Ф.И.О., должность)

Приказ № 106/00 от «02» 10 2019 г. Уд. № 54-19-08962 от 2.10.2019г.

1.3. Ответственный за пожарную безопасность: Бурмистро Наталья Викторовна, инструктор кофр.ко  
(Ф.И.О., должность)

Приказ № 21/00 от «14» 02 2021 г. Удостоверение ПТМ-00 23/06 20-570  
Выдано «11» 06 2019 г.

1.4. Ответственный за охрану труда: Зимина Наталья Владимировна, завед.  
(Ф.И.О., должность)

Приказ № 6-00 от «9» 10 2020 г. Удостоверение 2019-0821  
Выдано «17» 04 2019 г.

**2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:**

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ):

Утвержден Постановлением Управления образования НГО № 26 от 20.03.2019 года  
(Устав)

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (с изменениями на 21.02.2020г.) «О лицензировании образовательной деятельности»

Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области регистрационный № 15894

Серия 66Л01 № 0003336 от 27 февраля 2012 года, действительна бессрочно  
(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Договор № 24 от 30.05.2008 г.

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство о государственной регистрации права № 257054 от 18.02.2014 г.

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от "03" ноября 2020 г. оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от "24" июня 2021 г. оформлена

5. Сведения о здании:

Объем здания - 2793,72 куб. м;

- ✓ этажность 2;
- ✓ общая площадь - 901,2 кв. м;
- ✓ полезная площадь - 528,1 кв. м;

6. Количество мест в дошкольном образовательном учреждении (организации):

В 2021/2022 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 5 групп с общим количеством воспитанников 75 человек.

Проектная допустимая численность воспитанников 120.

Наполняемость групп:

- ✓ первые группы раннего возраста 1 детей;
- ✓ вторые группы раннего возраста 73 детей;
- ✓ первые младшие группы 1 детей;
- ✓ вторые младшие группы 71 детей;
- ✓ средние группы 75 детей;
- ✓ старшие группы 16 детей;
- ✓ подготовительные к школе группы 20 детей

7. Наличие образовательных программ - имеются ;  
(имеются, не имеются)

наличие программ развития образовательной организации имеются ;  
(имеются, не имеются)

наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год имеется .  
(имеется, не имеется)

8. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий):

- ✓ Административно – управленческий персонал 1 человек
- ✓ Педагогический персонал 10 человек

- ✓ Учебно-вспомогательный персонал 8 человек
- ✓ Обслуживающий персонал 12 человек

9. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: площадь участка 6008 кв.м., в том

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям целесообразно, состояние в норме;

наличие договора о вывозе мусора Договор № 213000252 от 11.01.2016;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования все в норме, крытый кожаный столик

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ имеются

10. Готовность групповых комнат, их состояние

состояние удовлетворительно в соответствии с РотДК.

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка

удовлетворительно, маркировка имеется

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен

удовлетворительно 3 смены по 1 великобрюшному

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами

имеются

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий

целесообразно

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря в норме

Зал для музыкальных занятий, его готовность

в норме

11. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

в ДООУ имеются 4 ноутбука, 2 компьютеры 4 принтера, 2 сканера, 1 факс-машинка, в зале аудиосистема, проектор - 2 шт.

12. Состояние пищеблока:

12.1. Обеспеченность технологическим холодильным оборудованием

имеется

12.2. Обеспеченность посудой и инвентарем имеется, но требуется закупка дополнительных посуды на территории кухни

12.3. Обеспеченность мебелью имеется

12.4. Санитарно-техническое состояние удовлетворительно

13. Медпункт и его санитарно-техническое состояние:

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние удовлетворительно

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «18» августа 2016 г.

№ ЛО-66-01-004219, регистрационный номер 1106647000052.

В целях медицинского обеспечения воспитанников в ДООУ оборудованы:

✓ медицинский кабинет - есть, состояние - удовлетворительно;

✓ процедурная - имеется, состояние - удовлетворительно;

Потребность в медицинском оборудовании - нет

14. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств содержатся, дез. средства имеются

с заносами на 5 дней  
место приготовления МФ. кабинет  
наличие утюгов швейцар 1 шт  
наличие пылесосов для уборки Умекотел 2 шт  
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения  
объемчик, Тиролькер

15. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции  
ДН 440-05.11.21, ДН 518 от 18.01.21

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)  
МПК 2 Серов, Центр гигиены и эпидемиологии, Серов. 01. 2. серов

16. Подготовка здания к отопительному сезону:  
наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 09.09.2021  
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением \_\_\_\_\_  
(дата акта)

состояние сетей электроснабжения в норме про от 18.11.2021

17. Обеспечение пожарной безопасности:

17.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) не функционирует  
количество пожарных кранов МФ шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) не укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода не функционирует

ДН 70-126 от 11.01.21. - обслуживается МПК 2. Серов

(наименование организации, № договора, дата)

17.2. Обеспеченность огнетушителями:

✓ порошковые 2 шт.;

✓ углекислотные 3 шт.;

✓ необходимо приобрести нет шт.

17.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) швейцар, шайбовые

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

МПК 2. Серов ДН 70-126 от 11.01.21

(наименование организации, № договора, дата)

17.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние (работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре швейцар, шайбовые

МПК 2. Серов ДН 70-126 от 11.01.21

(наименование организации, № договора, дата)

17.5. наличие аварийного освещения и его состояние

швейцар шайбовые

17.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания

в наличии

17.7. состояние путей эвакуации

свободно

17.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации

от 12.05.21. приказ N 47-00

17.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций № 3 от 28.05.2018  
(дата и № акта)

17.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 20 \_\_\_\_\_ году проверка  
состояния пожарной безопасности проводилась № 2 от 19.12.2019

(номер и дата акта/письмо)

Основные результаты проверки не выявлено не выявлено  
и предписания \_\_\_\_\_

18. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник МУП "Тепло Серов"

обеспечение горячим водоснабжением: ДН 3 от 30.12.2021

помещений медицинского блока базил швейцар

санитарных узлов швейцар

душевых не проверялись

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) № 1491 от 9.03.21 г. 91643 "Центр гигиены и эпидемиологии" удовлетворительно

Канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние удовлетворительно

Вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать - с естественным или механическим побуждением): исправно

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем от 11.05.21 ООО МПК "Т. Серв"

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

Освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное используется

люминесцентное используется

лампы накаливания используется

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

№ 11-3431 от 18.11.2020

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках удовлетворительно

наличие перегоревших ламп (в %) 2%

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп используется специальная емкость

19. Ремонтные работы:

проведение капитального ремонта 2018-2020

ремонтные работы ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт окон на площадке стеклопакеты, ремонт бумажных кассет

21. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

21.1. Охрана объекта осуществляется группой администратор, сторож  
(способ охраны - сторожа, вневедомственная, ЧОУ.)

в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: не заключены  
ИИСК Виркоблэнд

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

21.2. Системы охранной сигнализации ИИСК, ИСКРОВА

21.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения ИИСК, ИСКРОВА

21.4. Наличие ограждения территории организации ИИСК, ИСКРОВА, электрозащита помещений СКУД

22. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы:

проверка помещений ремонт в здании, замена обивки в залах кружок, космическая работа центральное видео в ДОУ

23. Заключение комиссии:

МБДОУ НО "Детский сад № 6 "Солнышко"

(полное наименование дошкольного образовательного учреждения)

к новому 2021 - 2022 учебному году готово

(готово / не готово)

24. Замечания и предложения комиссии

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательной деятельности: Заслониет КС

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

- руководителю дошкольного образовательного учреждения в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
- в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
- в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

ЗС  
(подпись)

Заслониет Н.В  
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:

БС  
(подпись)

Бурилова Н.Б  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

А  
(подпись)

Антонов А.Д.  
(инициалы, фамилия)

ЧС  
(подпись)

Часкова Н.В.  
(инициалы, фамилия)